

## NEVO

### Presa tripla tipo 23

Nota: secondo la norma SN441011, questo articolo ha ora solo il classe di protezione IP21.




#### colore:

 nero

 bianco


 grigio chiaro

#### Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

**Feller-NR:** 87323.N.CO.Q.61






**E-NR:** 644 063 000

**EAN:** 7613175340128




Presse tripla tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Parallela - Profondità 32 mm - N.CO.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	altri
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 23
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	3
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP21
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK07

**Scheda dati: 87323.N.CO.Q.61**
**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - bianco	921-60.N.Q.SD.61.61 377 039 900
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Chiudibile - Con guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - bianco	921-60.N.Q.SD.HZ.61.61 377 040 100
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 illuminato - 77 x 77 mm	2711-87303.BS 376 155 000
	Coperchio con coperchio ribaltabile per IP21 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800
	Presa tripla tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Parallela -...	87323.Q.61 657 066 100

Scheda dati: 87323.N.CO.Q.61

