

Datenblatt: 87323.NAPU.Q.60

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 23



Farbe:	weiss	lichtgrau		
Bauart: N.CO.Q	NAP.Q	₩ NAPU.Q		
NU.CO.Q	NUP.Q	NUPU.Q		

Feller-NR: 87323.NAPU.Q.60

E-NR: 644 066 050 **EAN:** 7613175339085

Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Parallel - Anbauhöhe 64 mm - NAPU.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A		
Nennspannung:	250 V		
Montageart:	Aufputz		
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23		
Halogenfrei:	Ja		
Anzahl der Einheiten:	3		
Abschliessbar:	Nein		
Mit Klappdeckel:	Nein		
Anschlussart:	Steckklemme		
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein		
Werkstoffgüte:	Thermoplast		
Überspannungsschutz:	Nein		
Fehlerstromschutz:	Nein		
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21		
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0		
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein		
Mit Orientierungslicht:	Nein		
Werkstoff:	Kunststoff		
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA		
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube		
Schlagfestigkeit:	IK02		



Datenblatt: 87323.NAPU.Q.60

_		h	\sim	h	_	r	
Ζ	u	IJ	C		u	•	

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N

284 900 100

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von 721.NAP
Einzelgehäusen 126 304 004

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050

Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer 921-60.NU.Q.60
Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben 377 026 250

und Dichtung - schwarz

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000

Lieferumfang: 1 Schraube

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:

TITI

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 2711-87303.BS

Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 376 155 000 beleuchtet - 77 x 77 mm

Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer 921-60.NU.Q.60
Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben 377 026 250
und Dichtung - schwarz

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050



Datenblatt: 87323.NAPU.Q.60



Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L 87323.Q.60 + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 066 150 60 mm, für Bohrung 58 mm - Parallel - sch...