

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 23


Farbe:
 schwarz weiss lichtgrau

Bauart:

<input checked="" type="checkbox"/> N.CO.Q	<input checked="" type="checkbox"/> NAP.Q	<input checked="" type="checkbox"/> NAPU.Q
<input checked="" type="checkbox"/> NU.CO.Q	<input checked="" type="checkbox"/> NUP.Q	<input checked="" type="checkbox"/> NUPU.Q

Feller-NR: 87323.NAPU.Q.60

E-NR: 644 066 050

EAN: 7613175339085

Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Parallel - Anbauhöhe 64 mm - NAPU.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02

Datenblatt: 87323.NAPU.Q.60
Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100



	Verbindungsniippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
--	---	------------------------



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.60 284 012 050
--	-----------------------------



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-60.NU.Q.60 377 026 250
---	-------------------------------



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
---	----------------------------



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
---	--------------------------------

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 beleuchtet - 77 x 77 mm	2711-87303.BS 376 155 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.60 284 012 050
--	-----------------------------



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-60.NU.Q.60 377 026 250
---	-------------------------------

Datenblatt: 87323.NAPU.Q.60

Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L 87323.Q.60
+ N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 066 150
60 mm, für Bohrung 58 mm - Parallel - sch...