

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 23


Farbe:
 schwarz weiss lichtgrau

Bauart:

	N.CO.Q		NAP.Q		NAPU.Q
	NU.CO.Q		NUP.Q		NUPU.Q

Feller-NR: 87323.NAPU.Q.61

E-NR: 644 066 000

EAN: 7613175339108

Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Parallel - Anbauhöhe 64 mm - NAPU.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02

Datenblatt: 87323.NAPU.Q.61
Zubehör:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Verbindungsnißel - Zum Verbinden von
Einzelgehäusen

721.NAP
126 304 004



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer
Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben
und Dichtung - weiss

921-60.NU.Q.61
377 026 200



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61
284 012 000



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N
284 900 100



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q
160 213 000



Pan-Head-Dreiblatt-Schraube - M3 x 14 mm -
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Deckel ohne Klappdeckel - Mit weisser Dichtung
- Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und
Dichtung - weiss

921-60.NU.Q.61.61
377 026 300

Zerlegung:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L
+ N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe
60 mm, für Bohrung 60 mm - Parallel - wei...

87323.NU.CO.Q.61
644 068 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.61
284 012 000



Datenblatt: 87323.NAPU.Q.61