

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 23 Beleuchtet



weiss	lichtgrau
₩ NAD O	₩ NABILO
	NAPU.Q
	NAP.Q

Feller-NR: 87323.NAPU.Q.62.84

E-NR: 644 146 040 **EAN**: 7613175340098

Dreifach-Steckdose Typ 23 - Beleuchtet - 16 A, 250 V

AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige - Mit LED Grün 1,0 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Anbauhöhe 64 mm - NAPU.Q - lichtgrau - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Ja
Mit Orientierungslicht:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02



Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.62 284 012 040
	Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	921-60.NU.Q.62 377 026 240
- -	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
- <u>-</u> <u>-</u>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
==	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
= <u>E</u>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
E = Š	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900



E= #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
W	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Ohne LED	634-1.BZ 209 961 000
W ==	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Weiss 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
W	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
W.	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
W	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Blau 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
W ==	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Grün 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
E = #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900
	Verbindungsnippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100





Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000

Lieferumfang: 1 Schraube

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010





Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 2711-87303.BS

Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 376 155 000

beleuchtet - 77 x 77 mm



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer 921-60.NU.Q.62
Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben 377 026 240
und Dichtung - lichtgrau



Dreifach-Steckdose Typ 23 - Beleuchtet - 16 A, 87323.Q.61.84 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - 657 266 100 Mit LED Grün 1,0 mA - Frontscheibe 60 mm,...



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040