

**Scheda dati: 8755.GMI.30.K.60**

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


**colore:**
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 Wert nicht verfügbar It

 Wert nicht verfügbar It

 GMI

**Feller-NR:** 8755.GMI.30.K.60

**E-NR:** 657 420 050

**EAN:** 7613175015149

EDIZIO.liv - Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Sistema di fissaggio a baionetta - Con otturatore - Profondità 39 mm - GMI - nero - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**corrente nominale:** 10 A

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** incastrato

**versione:** norma svizzera tipo 13

**senza alogenri:** Sì

**numero di unità:** 1

**chiudibile:** No

**con coperchio a cerniera:** No

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**con protezione dal contatto incrementata:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**sovratensore:** No

**protezione da corrente di guasto:** Sì

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**numero di prese commutabili:** 0

**con illuminazione funzionale:** No

**con illuminazione di orientamento:** No

**materiale:** materiale sintetico

**corrente di guasto nominale:** 30 mA

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**resistenza agli urti:** -

**Scheda dati: 8755.GMI.30.K.60****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - BSM - incolore	8755.BSM.30 750 013 790
 Set di copertura - Per presa di protezione a corrente di difetto - Con telaio di copertura - nero	920-8755.GMI.K.60 388 554 050