

Datenblatt: 8780.AC-A.QMI.A.61

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) USB A+C/T13 Kombination 3.0A

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

**Bauart:**
 Wert nicht verfügbar

 QMI.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 8780.AC-A.QMI.A.61

**E-NR:** 960 050 100

**EAN:** 7613175446080

**Ausführung:**

Buchse

**Max. Ausgangsstrom:**

3000 mA

**Betriebsspannung:**

230 - 250 V

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB A+C/T13  
 Kombination 3.0A - 230 V AC - Ausgangsstrom max. 1  
 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - Es können bis zu 2  
 Geräte parallel angeschlossen werden -  
 Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -  
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse  
 Typ A und Typ C - Ausgangsspannung 5 V DC  $\pm 5\%$  -  
 Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung  
 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe  
 40 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

**Zerlegung:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


USB A+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC -  
 Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500  
 mA - 2 USB-Anschlüsse Typ A und Typ C - Mit  
 S...

8780.AC-A.BAM  
 960 053 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für  
 USB A+C/T13 Kombination - 2 USB-Anschlüsse  
 Typ A und Typ C - Mit Abdeckrahmen -  
 Frontschei...

920-8780.AC.QMI.A.61  
 388 466 100

Datenblatt: 8780.AC-A.QMI.A.61

